

**UCHWAŁA NR XVII/182/20
RADY GMINY KURZĘTNIK**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Kurzętnik

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2020, poz. 713 ze zm.), art. 87 ust. 1 i 4, art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. 2020, poz. 310 ze zm.) po uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Dyrektorem Zarządu Zlewni w Toruniu oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie,

uchwała się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się Aglomerację Kurzętnik o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) wynoszącej 3786 RLM obejmującej w gminie miejscowości Marzęcice i Kurzętnik, z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną na terenie wsi Kurzętnik, województwo warmińsko-mazurskie, powiat nowomiejski.

§ 2. Opis aglomeracji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Obszar i granice aglomeracji wyznaczono na mapie w skali 1:10000, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Niniejsza Uchwała była poprzedzona Uchwałą Nr XXV/503/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kurzętnik oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji Kurzętnik (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego 2013, poz. 1356), która traci moc z dniem 31 grudnia 2020 r. zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 310 z późn. zm.).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurzętnik.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Lewicki

CZĘŚĆ OPISOWA

- a) **długość i rodzaj sieci kanalizacyjnej lub planowana do budowy sieć kanalizacyjna, liczba stałych mieszkańców aglomeracji, liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemysł obsługiwany przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków, a także wskaźnik koncentracji;**

Stali mieszkańcy aglomeracji [RLM]	Osoby czasowo przebywające w aglomeracji [RLM]	Przemysł w aglomeracji [RLM]	RLM aglomeracji				
3786	-	-	3786				
Według Urzędu Stanu Cywilnego w Kurzętniku w aglomeracji zameldowanych jest 3786 mieszkańców. Sieć kanalizacyjna w aglomeracji Kurzętnik nie obsługuje przemysłu. Aglomeracja obsługiwana jest przez oczyszczalnię ścieków w Kurzętniku. RLM aglomeracji Kurzętnik wynosi 3786.							
Kanalizacja istniejąca	Długość [km]						
sanitarna grawitacyjna	33,73						
sanitarna tłoczna	11						
ogólnospławna grawitacyjna	-						
ogólnospławna tłoczna	-						
SUMA	44,73						
Kanalizacja planowana	Długość [km]	Stali mieszkańcy aglomeracji [RLM]	Osoby czasowo przebywające w aglomeracji [RLM]	Wskaźnik koncentracji [osoby/km nowej sieci]			
				poza obszarami, o których mowa w § 3 ust. 5 ww. rozporządzenia	na obszarach, o których mowa w § 3 ust. 5 ww. rozporządzenia		
				sanitarna grawitacyjna	0,22	122	-
				sanitarna tłoczna	-		
				ogólnospławna grawitacyjna	-		
				ogólnospławna tłoczna	-		
SUMA	0,22						
Planowana rozbudowa kanalizacji sanitarnej wynika z dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Rzecznym w Kurzętniku”.							
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej planowana jest w miejscowości Kurzetnik, poza terenami objętymi formami ochrony przyrody.							

- b) **istniejące i planowane do budowy oczyszczalnię ścieków, a w przypadku aglomeracji zakończonych końcowym punktem zrzutu ścieków komunalnych – informacja, do której aglomeracji ścieki te będą odprowadzane wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków;**

Aglomeracja zakończona: Oczyszczalnią ścieków w Kurzętniku
Aglomeracja Kurzętnik zakończona jest oczyszczalnią ścieków w Kurzętniku. Przedmiotowa oczyszczalnia obsługuje ścieki dopływające z terenu aglomeracji tj. Kurzętnik i Marzęcice oraz z terenów wsi Nielbark, Brzozie Lubawskie i Lipowiec. Ponadto oczyszczalnia ścieków przyjmuje ścieki dowożone taborem asenizacyjnym.

Oczyszczalnia ścieków <u>istniejąca</u>		
Nazwa		Oczyszczalnia ścieków w Kurzętniku
Lokalizacja		Kurzętnik przy ulicy Kościuszki 23 działka nr 576/2 (obręb nr 6)
Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni ścieków do środowiska		GD.ZUZ.5.421.87.2019.MRC z dnia 1 lipca 2019
Rodzaj oczyszczalni ścieków		B
Obciążenie oczyszczalni ścieków [RLM]		3566
Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]		2200
Przepustowość oczyszczalni ścieków	średnia [m³/d]	370
	maksymalna godzinowa [m³/h]	83,25
	maksymalna roczna [m³/rok]	243 090
Odbiornik ścieków oczyszczonych		Drwęca
Oczyszczalnia ścieków <u>planowana</u>		
Nazwa oczyszczalni ścieków		Oczyszczalnia ścieków w Kurzętniku
Lokalizacja oczyszczalni ścieków		Kurzętnik przy ulicy Kościuszki 23 działka nr 576/2 (obręb nr 6)
Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni ścieków do środowiska		-
Rodzaj oczyszczalni ścieków		B
Obciążenie oczyszczalni ścieków [RLM]		-
Projektowana wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]		3885
Przepustowość oczyszczalni ścieków	średnia [m³/d]	666
	maksymalna godzinowa [m³/h]	-
	maksymalna roczna [m³/rok]	-
Odbiornik ścieków oczyszczonych		-
Istniejąca oczyszczalnia ścieków została wybudowana w 1997 roku. Jest oczyszczalnią mechaniczno- biologiczną rodzaj B zlokalizowaną w miejscowości Kurzętnik na działce nr 576/2 (obręb nr 6). Wylot ścieków położony jest w układzie współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X:5919456.14; Y:7403901.11. Ścieki odprowadzane są do odbiornika - rzeki Drwęcy w km 144+818 (lewy brzeg). Eksploatujący oczyszczalnię Zakład Gospodarki Komunalnej w Kurzętniku sp. z o.o., posiada obowiązujące pozwolenie wodnoprawne nr GD.ZUZ.5.421.87.2019.MRC z dnia 1 lipca 2019. Oczyszczalnia ścieków w Kurzętniku przyjmuje ścieki z terenu aglomeracji i pozostałych skanalizowanych terenów gminy Kurzętnik. Nie obsługuje innej aglomeracji. RLM oczyszczalni ścieków wynosi 2200, natomiast RLM aglomeracji według ładunku zanieczyszczeń generowanych na obszarze aglomeracji wynosi 2880. W związku z prowadzoną rozbudową oczyszczalni (zakończenie prac przewiduje się na koniec 2020 roku) projektowana wydajność oczyszczalni wyniesie docelowo 3885 RLM przy przepustowości Qdśr. – 666 m ³ /d, Qhmax – 55,5 m ³ /h, Qrmax – 234090m ³ /rok. Rozbudowa prowadzona jest w oparciu o projekt pod nazwą: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kurzętniku”. Inwestycja została rozpoczęta i zostanie zakończona w 2020 roku. Rozbudowa w całości finansowana jest ze środków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kurzętniku sp. z o.o.		

c) system gospodarki ściekowej:

średnia dobową ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz skład jakościowy tych ścieków; przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków w m³/d; ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej; nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane; ścieków powstaje na terenach aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej;

System gospodarki ściekowej			
Ilość ścieków dopływająca do oczyszczalni sieci kanalizacyjnej z terenu aglomeracji [dam ³ /rok]	117,895		
Ilość ścieków dowożonych do oczyszczalni ze zbiorników bezodpływowych z terenu aglomeracji [dam ³ /rok]	0,432		
Ilość ścieków wytworzonych przez mieszkańców aglomeracji korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków [dam ³ /rok]	1,692		
Łączna ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej [dam ³ /rok]	2,124		
Łączna ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [dam ³ /rok]	120,019		
Średnia dobowo ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [m ³ /d]	328,8		
Skład jakościowy ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji	Wskaźnik	Ścieki surowe	Ścieki oczyszczone
	BZT ₅ [mgO ₂ /dm ³]	535	16
	ChZTCr [mgO ₂ /dm ³]	1127	70
	Zawiesina ogólna [mg/dm ³]	461	14
	Azot ogólny	-	-
	Fosfor ogólny	-	-
Na terenie aglomeracji powstaje średnio 328,8 m ³ /d ścieków komunalnych a bieżący skład jakościowy tych ścieków zawarto w powyższej tabeli. Przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków wynosi 444 m ³ /d. Do oczyszczalni ścieków nie wprowadzane są ścieki przemysłowe. Szacuje się, że 2,124 dam ³ /r to ścieki powstające na terenie aglomeracji nieobjęte systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej.			
Ujęte w tabeli dane stanowią średnią z dwunastu kolejnych analiz dotyczących okresu od lipca 2019r. do czerwca 2020r. i nie przekraczają wartości progowych zawartych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.			

Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji

Wyszczególnienie	RLM/szt.
RLM stałych mieszkańców aglomeracji	3786
RLM osób czasowo przebywających w aglomeracji	-
RLM przemysłu	-
Liczba stałych mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej	3727
Liczba stałych mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych	12
Liczba stałych mieszkańców korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków	47
Liczba zainstalowanych zbiorników bezodpływowych [szt.]	3
Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków [szt.]	10
Liczba stałych mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej jest wyższa niż projektowa wydajność, która wynosi 2200 RLM ale na podstawie okresowo wykonywanych wyników badań stężenia zanieczyszczeń zarówno ścieków surowych jak również oczyszczonych mieści się w normach zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych. Ponad to w najbliższym okresie zostaną zakończone prace związane z rozbudową oczyszczalni dzięki której wydajność wg wartości projektowanej wzrośnie do 3885 RLM.	
Obecnie trwają prace mające na celu zweryfikowanie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Kontrole nad prawidłową częstotliwością wywozu ścieków ze zbiorników bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków przeprowadzano sporadycznie. Po zakończeniu prac weryfikujących planuje się usystematyzować kontrole.	

- d) **strefy ochronne ujęć wody, zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach**

Strefa ochronna ujęcia wody	Oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających strefę ochronną ujęcia wody oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tym terenie
Marzęcice (trzy studnie wiercone)	Decyzja Starosty Nowomiejskiego z dnia 20 września 2011 r. OŚ.6341.1.37.2011.T.G

Kurzętnik (trzy studnie wiercone)	Decyzja Starosty Nowomiejskiego z dnia 25 kwietnia 2014 r. OŚ.6341.11.2014.TG
-----------------------------------	--

Według wyżej wymienionych decyzji:


- Strefa ochrony bezpośredniej znajduje się w promieniu 9 m licząc od osi każdej ze studni.
 - Ustanowiony teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnych należy w sposób trwały ogrodzić i oznakować.
 - Na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnych należy: odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody, zagospodarować teren zielenią, ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.
- e) **obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych** zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach
- „Na terenie aglomeracji nie wyznaczono obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych”.**
- f) **formy ochrony przyrody**, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy

Forma ochrony przyrody	Tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy
Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Drwęcy	Uchwała Nr XVIII/437/16 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Drwęcy (Dz. U. 2016, poz. 3214)
Rezerwat przyrody „Rzeka Drwęca”	Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 lipca 1961 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M. P. 1961 Nr 71, poz. 302)
Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Drwęcy PLH 280001	Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2020/97 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia trzynastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C (2019) 8586) - Dz. Urz. UE L 28/144 z 31.01.2020 r.

Wykaz dokumentów stanowiących podstawę do wyznaczania obszaru i granic aglomeracji zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 poz. 1586)

Wyszczególnienie	NIE	TAK
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - Uchwała Nr III/35/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 28 grudnia 2018		X
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 30 stycznia 2015 - Uchwała Nr LI/432/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 11 września 2018		X


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/182/20
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 29 grudnia 2020 r.



1




2



4


AGLOMERACJA KURZ

Skala 1:10000



5


RZĘTNIK




6









9


-  Granica obszaru aglomeracji
-  Istniejąca oczyszczalnia ścieków
-  Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Drwęcy
-  Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Doliny Drwęcy PLH 280001
-  Rezerwat przyrody "Rzeka Drwęca"
-  Granica ochrony bezpośredniej ujęcia wody
-  Granica ochrony pośredniej ujęcia wody

cy	10	






13





14





15














UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. 2020, poz. 310 ze zm.), dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1121) zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. i mogą być zmieniane. Wynika z tego iż Uchwała Nr XXV/503/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kurzętnik oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji Kurzętnik, zachowuje moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. i może być zmieniona.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. 2020, poz. 310 ze zm.) kompetencje w zakresie wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji przejęły samorządy gminne.

W myśl art. 87 ust. 1, 2 i 3 ww. ustawy, wyznaczanie aglomeracji następuje w drodze uchwały rady gminy będącej aktem prawa miejscowego

Na podstawie art. 87 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (t. j. Dz. U. 2020, poz. 310 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2020, poz. 713) gminy zainteresowane wyznaczaniem aglomeracji przygotowują projekt uchwały wyznaczającej aglomerację, który podlega uzgodnieniu przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, a w zakresie obszarów objętych przynajmniej jedną formą ochrony z właściwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

Pismem z dnia 22 grudnia 2020 r. wystąpiono do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu z wnioskiem o uzgodnienie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy Aglomeracji Kurzętnik wraz z załącznikami.

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Postanowieniem GD.ZZŚ.5.417.16.2020.AOT z dnia 28 grudnia 2020 r. uzgodnił projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Kurzętnik,

Pismem z dnia 22 grudnia 2020 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z wnioskiem o uzgodnienie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Kurzętnik wraz z załącznikami.

Po zapoznaniu się z przedmiotową dokumentacją Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie Postanowieniem WSI.070.99.2020.IB z dnia 23 grudnia 2020 r. uzgodnił projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Kurzętnik wraz z załącznikami, w zakresie obszarów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty.

Uzasadnienie merytoryczne

Przepis art. 92 ww. ustawy Prawo wodne nakłada na Wójta Gminy Kurzętnik obowiązek dokonywania przeglądu obszaru i granic aglomeracji co najmniej raz na dwa lata oraz wskazania czy zaistniałe zmiany warunkują konieczność ponownego podjęcia uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji.

Dokonany w 2020 r. przegląd aglomeracji Kurzętnik wskazuje na konieczność aktualizacji w zakresie wielkości RLM aglomeracji oraz w zakresie przebiegu granic aglomeracji. Stwierdzono niezgodność RLM dotychczas obowiązującej aglomeracji z RLM rzeczywistym oraz konieczność zmiany zakresu terytorialnego obszaru dotychczasowej aglomeracji ze względu na uwarunkowania, w zakresie istniejącego systemu kanalizacji zbiorczej oraz zweryfikowane tereny aglomeracji dla obszarów planowanych do skanalizowania.

Obszar poprzedniej aglomeracji obejmował tereny do granic wsi. Obecnie obszar aglomeracji Kurzętnik został pomniejszony o tereny uprawne, zalewowe oraz wszystkie inne niezabudowane, na których nie planuje się budowy zbiorczej kanalizacji z uwagi na brak ekonomicznego uzasadnienia tejże budowy. Obszary wyłączone z terenu aglomeracji nie osiągnęłyby wymaganego wskaźnika koncentracji.

Uchwała nie powoduje żadnych skutków finansowych dla budżetu Gminy Kurzętnik.