



**POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM**

e-mail: psse.nowemiastolubawskie@sanepid.olsztyn.pl
tel. 56 474 26 92 fax. 56 491 14 08
adres: 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Grunwaldzka 3.

HK.4020.4.27.2020

Nowe Miasto Lubawskie, 06.07.2020 r.

**Zakład Gospodarki
Komunalnej w Kurzętniku Sp. z o. o.
ul. Kościuszki 23,
13-306 Kurzętnik**

Ocena jakości wody do spożycia

Zgodnie z § 21 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz.2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim wydaje ocenę przydatności wody do spożycia dla Wodociągu Publicznego Marzęcice.

Na podstawie badań 1 próbki wody o kodzie 57/NML (SUW Marzęcice, woda podawana do sieci), pobranej przez pracownika PSSE Nowe Miasto Lubawskie, dnia 22.06.2020 r. w/w punkcie zgodności, według ustalonego harmonogramu, w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy B, na podstawie sprawozdań z badań jakości wody wykonanych w laboratoriach o udokumentowanym systemie jakości przeprowadzonych badań wody:

- sprawozdanie z badań Nr SBW.4051.3/305/2020 z dnia 25.06.2020 r. Laboratorium Badań Środowiskowych i Epidemiologiczno-Klinicznych PSSE Hawa
- sprawozdanie z badań nr. L/OBŻ-9051.2/210w/2020 z dnia 25.06.2020 r. Laboratorium w Elblągu, WSSE Olsztyn,
- sprawozdanie z badań nr L/OBW-9051.2/213/2020 z dnia 29.06.2020 r. Laboratorium w Elblągu, WSSE Olsztyn,
- sprawozdanie z badań nr LBŚiŻ-OBW/893/2020 z dnia 01.07.2020 r. Oddział Badania Wody, Gleby, Powietrza, WSSE Olsztyn,

woda w zakresie zbadanych parametrów spełnia wymagania: mikrobiologiczne określone w części A, C, wymagania chemiczne części B, D oraz wymagania organoleptycznych i fizykochemicznych części C Załącznika Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz.2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim stwierdza przydatność wody do spożycia w Wodociągu Publicznym Marzęcice.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Nowym Mieście Lubawskim
Ewa Pielak
mgr inż. epidemiolog

Otrzymuje:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Kurzętniku Sp. z o. o.
Do wiadomości:
Wójt Gminy Kurzętnik, ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik

Sporządziła:
Joanna Rumińska



0242167

Data wpływu: 2020-07-07

Numer: PP.4950.2020

Przyjmuje: Alicja Krehśka
Referat Organizacyjny i Promocji Gm**POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM**

e-mail: psse.nowemiastolubawskie@sanepid.olsztyn.pl
tel. 56 474 26 92 fax. 56 491 14 08
adres: 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Grunwaldzka 3.

Nowe Miasto Lubawskie, 06.07.2020 r.

HK.4020.4.30.2020

**Zakład Gospodarki
Komunalnej w Kurzętniku Sp. z o. o.
ul. Kościuszki 23,
13-306 Kurzętnik**

Ocena jakości wody do spożycia

Zgodnie z § 21 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz.2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim wydaje ocenę przydatności wody do spożycia dla Wodociągu Publicznego Kurzętnik.

Na podstawie badań 1 próbki wody o kodzie 55/NML (SUW Kurzętnik, woda podawana do sieci), pobranej przez pracownika PSSE Nowe Miasto Lubawskie, dnia 22.06.2020 r. w/w punkcie zgodności, według ustalonego harmonogramu, w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy B, na podstawie sprawozdań z badań jakości wody wykonanych w laboratoriach o udokumentowanym systemie jakości przeprowadzonych badań wody:

- sprawozdanie z badań Nr SBW.4051.3/303/2020 z dnia 25.06.2020 r. Laboratorium Badań Środowiskowych i Epidemiologiczno-Klinicznych PSSE Hawa
- sprawozdanie z badań nr. L/OBŻ-9051.2/208w/2020 z dnia 25.06.2020 r. Laboratorium w Elblągu, WSSE Olsztyn,
- sprawozdanie z badań nr L/OBW-9051.2/211/2020 z dnia 29.06.2020 r. Laboratorium w Elblągu, WSSE Olsztyn,
- sprawozdanie z badań nr LBŚiŻ-OBW/891/2020 z dnia 01.07.2020 r. Oddział Badania Wody, Gleby, Powietrza, WSSE Olsztyn,

woda w zakresie zbadanych parametrów spełnia wymagania: mikrobiologiczne określone w części A, C, wymagania chemiczne części B, D oraz wymagania organoleptycznych i fizykochemicznych części C Załącznika Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz.2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim stwierdza przydatność wody do spożycia w Wodociągu Publicznym Kurzętnik.

Otrzymuje:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Kurzętniku Sp. z o. o.
Do wiadomości:
Wójt Gminy Kurzętnik, ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Nowym Mieście Lubawskim
Ewa Pielak
mgr inż. epidemiolog



0242186

Data wpływu: 2020-07-07

Numer: PP.4949.2020

Przyjęła: Alicja Krahśka
Referat Organizacyjny i Promocji Gm

**POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM**

e-mail: psse.nowemiastolubawskie@sanepid.olsztyn.pl
tel. 56 474 26 92 fax. 56 491 14 08
adres: 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Grunwaldzka 3.

Nowe Miasto Lubawskie, 06.07.2020 r.

HK.4020.4.29.2020

**Zakład Gospodarki
Komunalnej w Kurzętniku Sp. z o. o.
ul. Kościuszki 23,
13-306 Kurzętnik**

Ocena jakości wody do spożycia

Zgodnie z § 21 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz.2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim wydaje ocenę przydatności wody do spożycia dla Wodociągu Publicznego Brzozie Lubawskie.

Na podstawie badań 1 próbki wody o kodzie 58/NML (SUW Brzozie Lubawskie, woda podawana do sieci), pobranej przez pracownika PSSE Nowe Miasto Lubawskie, dnia 22.06.2020 r. w/w punkcie zgodności, według ustalonego harmonogramu, w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy B, na podstawie sprawozdań z badań jakości wody wykonanych w laboratoriach o udokumentowanym systemie jakości przeprowadzonych badań wody:

- sprawozdanie z badań Nr SBW.4051.3/306/2020 z dnia 25.06.2020 r. Laboratorium Badań Środowiskowych i Epidemiologiczno-Klinicznych PSSE Hława
- sprawozdanie z badań nr. L/OBŻ-9051.2/211w/2020 z dnia 25.06.2020 r. Laboratorium w Elblągu, WSSE Olsztyn,
- sprawozdanie z badań nr L/OBW-9051.2/214/2020 z dnia 29.06.2020 r. Laboratorium w Elblągu, WSSE Olsztyn,
- sprawozdanie z badań nr LBŚiŻ-OBW/894/2020 z dnia 01.07.2020 r. Oddział Badania Wody, Gleby, Powietrza, WSSE Olsztyn,

woda w zakresie zbadanych parametrów spełnia wymagania: mikrobiologiczne określone w części A, C, wymagania chemiczne części B, D oraz wymagania organoleptycznych i fizykochemicznych części C Załącznika Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz.2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim stwierdza przydatność wody do spożycia w Wodociągu Publicznym Brzozie Lubawskie.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Nowym Mieście Lubawskim
Ewa Pielak
mgr inż. epidemiolog

Otrzymuje:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Kurzętniku Sp. z o. o.
Do wiadomości:
Wójt Gminy Kurzętnik, ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik

Sporządziła:
Joanna Rumińska



0242185

Data wpływu: 2020-07-07

Numer: PP.4948.2020

Przyjęt: Alicja Krawiec

Referat Organizacyjny i Promocji Gm



**POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM**

e-mail: psse.nowemiastolubawskie@sanepid.olsztyn.pl
tel. 56 474 26 92 fax. 56 491 14 08
adres: 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Grunwaldzka 3.

Nowe Miasto Lubawskie, 06.07.2020 r.

HK.4020.4.28.2020

**Zakład Gospodarki
Komunalnej w Kurzętniku Sp. z o. o.
ul. Kościuszki 23,
13-306 Kurzętnik**

Ocena jakości wody do spożycia

Zgodnie z § 21 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz.2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim wydaje ocenę przydatności wody do spożycia dla Wodociągu Publicznego Tereszewo.

Na podstawie badań 1 próbki wody o kodzie 56/NML (SUW Tereszewo, woda podawana do sieci), pobranej przez pracownika PSSE Nowe Miasto Lubawskie, dnia 22.06.2020 r. w/w punkcie zgodności, według ustalonego harmonogramu, w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy B, na podstawie sprawozdań z badań jakości wody wykonanych w laboratoriach o udokumentowanym systemie jakości przeprowadzonych badań wody:

- sprawozdanie z badań Nr SBW.4051.3/304/2020 z dnia 25.06.2020 r. Laboratorium Badań Środowiskowych i Epidemiologiczno-Klinicznych PSSE Iława
- sprawozdanie z badań nr. L/OBŻ-9051.2/209w/2020 z dnia 25.06.2020 r. Laboratorium w Elblągu, WSSE Olsztyn,
- sprawozdanie z badań nr L/OBW-9051.2/212/2020 z dnia 29.06.2020 r. Laboratorium w Elblągu, WSSE Olsztyn,
- sprawozdanie z badań nr LBŚiŻ-OBW/892/2020 z dnia 01.07.2020 r. Oddział Badania Wody, Gleby, Powietrza, WSSE Olsztyn,

woda w zakresie zbadanych parametrów spełnia wymagania: mikrobiologiczne określone w części A, C, wymagania chemiczne części B, D oraz wymagania organoleptycznych i fizykochemicznych części C Załącznika Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz.2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim stwierdza przydatność wody do spożycia w Wodociągu Publicznym Tereszewo.

Otrzymuje:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kurzętniku Sp. z o. o.

Do wiadomości:

Wójt Gminy Kurzętnik, ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Nowym Mieście Lubawskim
Ewa Krawiec
mgr inż. epidemiolog