



*A. Gutmań*  
*2021-03-24*

*P. Zapalski 2021-03-24* *IRG 6524 23 2021*  
**POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  
W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM**

e-mail: psse.nowemiastolubawskie@sanepid.olsztyn.pl  
tel. 56 474 26 92 fax. 56 491 14 08  
adres: 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Grunwaldzka 3.

HK.4027.1.19.2021



Nowe Miasto Lub., 22.03.2021 r.

### **OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA dla gminy Kurzętnik za 2020 rok.**

W oparciu o art.4 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195) oraz zgodnie z art.12 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) , § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017 poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim dokonał obszarowej oceny jakości wody do spożycia na terenie gminy Kurzętnik za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

*Liczba ludności zaopatrywanej w wodę do spożycia z w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy wynosi ok. 9.1 tys.*

*Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m<sup>3</sup>/d: 1544,0.*

*Producentem i dystrybutorem wody dostarczanej na teren gminy jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Kurzętniku sp. z o.o. ul. Kościuszki 23,13-306 Kurzętnik.*

Mieszkańcy gminy Kurzętnik są zaopatrywani w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia z 4 Wodociągów Publicznych: Kurzętnik, Marzęcice, Tereszewo, Brzozie Lubawskie.

- Ujęcie wody w Kurzętniku zaopatruje w wodę mieszkańców Kurzętnika, Lipowca ok.50%;
- Ujęcie wody w Marzęcicach zaopatruje w wodę mieszkańców Marzęcic, Kamionki, Mikołajek, Wawrowic;
- Ujęcie wody w Tereszewie zaopatruje w wodę mieszkańców Tereszewa, Szafarni, Tomaszewa, Otręby, Wielkich Bałówek, Małych Bałówek, Kącików, Lipowca 50%;
- Ujęcie wody w Brzoziu Lubawskim zaopatruje w wodę mieszkańców Brzozia Lubawskiego, Bratuszewa, Sugajenka, Nielbarka, Krzemieniewa;

Woda w wodociągach jest pobierana ze studni głębinowych: Kurzętnik studnia nr 1 wiercona o głębokości 45,0 m, studnia nr 2 wiercona głębokości 133,0 m, studnia nr 3 wiercona o głębokości 128,0 m, Marzęcice studnia wiercona nr 1 o głębokości 34,0 m, studnia wiercona nr 2 o głębokości 33,0 m (nieczynna), studnia wiercona nr 3 o głębokości 114,5 m, Tereszewo studnia wiercona nr 1 o głębokości 97,0 m, Brzozie Lubawskie studnia wiercona nr 1 o głębokości 112,5 m, studnia wiercona nr 2 o głębokości 121 m.

Uzdatnianie wody odbywa się w urządzeniach uzdatniających poprzez napowietrzanie, filtrację, odżelazianie, odmanganianie. W wodociągach nie stosuje się ciągłego chlorowania wody. Uzdatnienie wody poprzez dezynfekcję podchlorynem sodu odbywa się okresowo np. po awarii lub po zanieczyszczeniu mikrobiologicznym.

Zbiorniki retencyjne do gromadzenia wody znajdujące się na ujęciach są to : Kurzętnik – 4 zbiorniki o pojemności po 50 m<sup>3</sup>, Marzęcice – 2 zbiorniki o pojemności po 150 m<sup>3</sup>, Tereszewo – 2 zbiorniki o pojemności po 150 m<sup>3</sup>, Brzozie Lubawskie – brak.

Monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia w 2020 roku był prowadzony zarówno przez przedstawicieli Inspekcji Sanitarnej, jak również przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Kurzętniku sp. z o.o ( w ramach kontroli wewnętrznej).

W 2020 roku przedstawiciele PPIS w Nowym Mieście Lubawskim pobrali próbki wody do spożycia przez ludzi z wodociągów na terenie gminy , celem wykonania analiz :

- fizykochemicznych, organoleptycznych ( 20 próbek )
- mikrobiologicznych (20 próbek )

W 2020 roku w ramach kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwo Wodociągowe produkujące i sprzedające mieszkańcom wody przedstawiło PPIS wyniki badań z poboru próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przebadanych w zakresie parametrów :

- fizykochemicznych, organoleptycznych (20 próbek )
- mikrobiologicznych (20 próbek ).

Próbki wody pobierane były w wyznaczonych reprezentatywnych punktach rozmieszczonych w wodociągu (woda podawana do sieci, punkty czerpalne u konsumenta) .

W pobranych próbkach wykonano oznaczenia parametrów mikrobiologicznych, fizycznych, chemicznych, organoleptycznych zgodnie z załącznikiem nr 1 , nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz. 2294).

Badania przeprowadziły akredytowane laboratoria :

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Iławie,  
Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Olsztynie,  
Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Elblągu,  
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Toruniu,  
Labotest – Laboratorium Analiz Fizykochemicznych Marek Kozicki w Toruniu,  
Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o. w Katowicach.

Na podstawie badań wszystkie próbki wody w trakcie 2020 r. pobrane z wodociągów Kurzętnik, Marzęcice, Tereszewo, Brzozie Lubawskie odpowiadały wymaganiom mikrobiologicznym, fizycznym, chemicznym, organoleptycznym określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017 poz.2294).

**Woda w wodociągach publicznych w gminie Kurzętnik na dzień 31.12.2020 r. jest przydatna do spożycia.**

W 2020 r. od mieszkańców z terenu gminy Kurzętnik nie wpłynęły żadne potwierdzone zgłoszenia związane z niepożądanymi reakcjami po spożyciu wody.

Zgodnie z § 26 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz.U. z 2017 poz.2294), konsumenci uzyskują informacje o jakości wody:

- z komunikatów opracowywanych przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego, które są rozpowszechniane przez właściwego burmistrza , wójta w sposób umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się z nimi konsumentów z obszaru, dla którego wydano komunikat w przypadku udzielenia zgody na odstępstwo od wymagań ( § 28.1), stwierdzenia warunkowej przydatności wody do spożycia, stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia.
- zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej lub z komunikatów umieszczanych na stronie internetowej urzędu gminy oraz na stronie internetowej przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych w przypadku, gdy woda odpowiada wymaganiom.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim w oparciu o Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017 poz. 2294) wydał ocenę obszarową jakości wody do spożycia dla terenu gminy Kurzętnik w 2020 r.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Nowym Mieście Lubawskim  
*Ewa Pielak*  
epidemiolog

Otrzymują:

1. Pan Wojciech Dereszewski, Wójt Gminy Kurzętnik
2. Pan Andrzej Pruszewicz Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej sp.z o.o.w Kurzętniku
3. a/a



*A. Gutmański*  
*2020 02 24*

*P. Zapałowski*  
*2021-03-24*

*IRG. 6324, 23 03 21*

**POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  
W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM**

e-mail: psse.nowemiastolubawskie@sanepid.olsztyn.pl  
tel. 56 474 26 92 fax. 56 491 14 08

adres: 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Grunwaldzka 3.



Nowe Miasto Lub., 22.03.2021 r.

HK.4027.1.30.2021

**Roczna, Obszarowa ocena jakości wody w strefie zaopatrzenia  
Wodociągu Publicznego Brzozie Lubawskie**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim w oparciu o § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017 poz.2294), przedstawia poniżej sporządzoną dla Wodociągu Publicznego Brzozie Lubawskie ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia za 2020 r.

*Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 1,8 tys.*

*Zaopatrzenie w wodę –zasilanie/iłość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m<sup>3</sup>/d: 366,0*

*Producentem i dystrybutorem wody dostarczanej na teren strefy jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kurzetniku.*

Mieszkańcy miejscowości w strefie zaopatrzenia z wodociągu publicznego w Brzoziu Lubawskim są zaopatrywani w wodę przeznaczoną do spożycia pochodzącą z ujęć podziemnych:

- Studnia głębinowa nr 1 głębokość 112,5 m
- Studnia głębinowa nr 2 głębokość 121 m

Ujęcie wody w Brzoziu Lubawskim zaopatruje w wodę mieszkańców Brzozia Lubawskiego, Bratuszewa, Sugajenka, Nielbarka, Krzemieniewa.

Uzdatnianie wody odbywa się w urządzeniach uzdatniających poprzez napowietrzanie, filtrację, odżelazianie, odmanganianie. W wodociągach nie stosuje się ciągłego chlorowania wody. Uzdatnienie wody poprzez dezynfekcję podchlorynem sodu odbywa się okresowo np. po awarii lub po zanieczyszczeniu mikrobiologicznym.

Monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia w 2020 roku był prowadzony zarówno przez przedstawicieli Inspekcji Sanitarnej, jak również przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kurzetniku ( w ramach kontroli wewnętrznej).

W 2020 roku przedstawiciele PPIS w Nowym Mieście Lubawskim pobrali próbki wody do spożycia przez ludzi, celem wykonania analiz:

- fizykochemicznych, organoleptycznych (5 próbek )
- mikrobiologicznych (5 próbek )

Próbki wody pobierane były w wyznaczonych reprezentatywnych punktach rozmieszczonych w wodociągu (woda podawana do sieci, punkty czerpalne u konsumenta).

W 2020 roku w ramach kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwo Wodociągowe produkujące i sprzedające mieszkańcom wody przedstawiło PPIS wyniki badań z poboru próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przebadanych w zakresie parametrów:

- fizykochemicznych , organoleptycznych ( 5 próbek )
- mikrobiologicznych (5 próbek )

Próbki wody pobierane były w wyznaczonych reprezentatywnych punktach rozmieszczonych w wodociągu (woda podawana do sieci, punkty czerpalne u konsumenta).

W pobranych próbkach wykonano oznaczenia parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych zgodnie z zakresami i częstotliwością badań określonymi w rozporządzeniu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017 poz. 2294).

Badania przeprowadziły akredytowane laboratoria:

- Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Iławie,
- Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Olsztynie,
- Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Elblągu,
- Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Toruniu,
- Labotest – Laboratorium Analiz Fizykochemicznych Marek Kozicki w Toruniu,
- Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp.z o.o. w Katowicach.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017 poz.2294) nie zakwestionowano próbek wody w zakresie badanych parametrów.

W 2020 r. od mieszkańców z nadzorowanego terenu nie wpłynęło potwierdzone zgłoszenie związane z niepożądanymi reakcjami po spożyciu wody.

Woda w wodociągu publicznym Brzozie Lubawskie na dzień 31.12.2020 r. jest przydatna do spożycia.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim w oparciu o Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017 poz. 2294) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia dla Wodociągu Publicznego Brzozie Lubawskie za 2020 r.**

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Nowym Mieście Lubawskim  
*Ewa Pielak*  
epidemiolog

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Kurzętnik, 13-306 Kurzętnik ul .Grunwaldzka 39
2. Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kurzętniku ul. Kościuszki 23



A. Gutmanowski  
22.03.2021

P. Zapałowski

2021-03-24

IRG. 6324.23.2021

**POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  
W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM**

e-mail: psse.nowemiastolubawskie@sanepid.olsztyn.pl  
tel. 56 474 26 92 fax. 56 491 14 08

adres: 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Grunwaldzka 3.



0303220

Data wpływu: 2021-03-24

Numer: PP. 2439. 202

Przedsiębiorstwo Krenskie  
Referat Organizacyjny i Promocji

HK.4027.1.29.2021

Nowe Miasto Lub., 22.03.2021 r.

**Roczna, Obszarowa ocena jakości wody w strefie zaopatrzenia**

**Wodociągu Publicznego Tereszewo**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim w oparciu o § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017 poz.2294), przedstawia poniżej sporządzoną dla Wodociągu Publicznego Tereszewo ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia za 2020 r.

*Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 2,1 tys.*

*Zaopatrzenie w wodę –zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m<sup>3</sup>/d: 463,0*

*Producentem i dystrybutorem wody dostarczanej na teren strefy jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kurzętniku*

Mieszkańcy miejscowości w strefie zaopatrzenia z wodociągu publicznego w Tereszewie są zaopatrywani w wodę przeznaczoną do spożycia pochodzącą z ujęcia podziemnego:

- Studnia głębinowa nr 1o głębokości 97 m

Ujęcie wody w Tereszewie zaopatruje w wodę mieszkańców Tereszewa, Szafarni, Tomaszewa, Otręby, Wielkich Bałówek, Małych Bałówek, Kącików, Lipowca 50%.

Uzdatnianie wody odbywa się w urządzeniach uzdatniających poprzez napowietrzanie, filtrację, odżelazianie, odmanganianie. W wodociągach niestosuje się ciągłego chlorowania wody. Uzdatnienie wody poprzez dezynfekcję podchlorynem sodu odbywa się okresowo np. po awarii lub po zanieczyszczeniu mikrobiologicznym.

Monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia w 2020 roku był prowadzony zarówno przez przedstawicieli Inspekcji Sanitarnej, jak również przez. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Kurzętniku ( w ramach kontroli wewnętrznej).

W 2020 roku przedstawiciele PPIS w Nowym Mieście Lubawskim pobrali próbki wody do spożycia przez ludzi, celem wykonania analiz :

- fizykochemicznych, organoleptycznych (5 próbek )

- mikrobiologicznych (5 próbek )

Próbki wody pobierane były w wyznaczonych reprezentatywnych punktach rozmieszczonych w wodociągu (woda podawana do sieci, punkty czerpalne u konsumenta) .

W 2020 roku w ramach kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwo Wodociągowe produkujące i sprzedające mieszkańcom wody przedstawiło PPIS wyniki badań z poboru próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przebadanych w zakresie parametrów :

- fizykochemicznych, organoleptycznych (5 próbek)
- mikrobiologicznych (5 próbek)

Próbki wody pobierane były w wyznaczonych reprezentatywnych punktach rozmieszczonych w wodociągu (woda podawana do sieci, punkty czerpalne u konsumenta).

W pobranych próbkach wykonano oznaczenia parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych zgodnie z zakresami i częstotliwością badań określonymi w rozporządzeniu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017 poz. 2294).

Badania przeprowadziły akredytowane laboratoria:

- Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Iławie,
- Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Olsztynie,
- Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Elblągu,
- Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Toruniu,
- Labotest – Laboratorium Analiz Fizykochemicznych Marek Kozicki w Toruniu,
- Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o. w Katowicach.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017 poz. 2294) nie zakwestionowano próbek wody w zakresie badanych parametrów.

W 2020 r. od mieszkańców z nadzorowanego terenu nie wpłynęło potwierdzone zgłoszenie związane z niepożądanymi reakcjami po spożyciu wody.

Woda w wodociągu publicznym Tereszewo na dzień 31.12.2020 r. jest przydatna do spożycia.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim w oparciu o Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017 poz. 2294) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia dla Wodociągu Publicznego Tereszewo zaopatrującego za 2020 r.**

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Nowym Mieście Lubawskim  
*Ewa Piela*  
epidemiolog

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39 , 13-306 Kurzętnik
2. Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kurzętniku ul. Kościuszki 23



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  
W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

e-mail: psse.nowemiastolubawskie@sanepid.olsztyn.pl  
tel. 56 474 26 92 fax. 56 491 14 08

adres: 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Grunwaldzka 3.



Nowe Miasto Lub., 22.03.2021 r.

HK.4027.1.28.2021

**Roczna, Obszarowa ocena jakości wody w strefie zaopatrzenia**

**Wodociągu Publicznego Kurzętnik**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim w oparciu o § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017 poz. 2294), przedstawia poniżej sporządzoną dla Wodociągu Publicznego Kurzętnik ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia za 2020 r.

*Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 3,4 tys.*

*Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m<sup>3</sup>/d: 439,0.*

*Producentem i dystrybutorem wody dostarczanej na teren strefy jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kurzętniku.*

Mieszkańcy miejscowości w strefie zaopatrzenia z wodociągu publicznego w Kurzętniku są zaopatrywani w wodę przeznaczoną do spożycia pochodzącą z ujęć podziemnych:

- Studnia głębinowa nr 1 o głębokości 45 m
- Studnia głębinowa nr 2 o głębokości 133 m
- Studnia głębinowa nr 3 o głębokości 128 m.

Ujęcie wody w Kurzętniku zaopatruje w wodę mieszkańców Kurzętnika, Lipowca ok. 50%.

Uzdatnianie wody odbywa się w urządzeniach uzdatniających poprzez napowietrzanie, filtrację, odżelazianie, odmanganianie. W wodociągach nie stosuje się ciągłego chlorowania wody. Uzdatnienie wody poprzez dezynfekcję podchlorynem sodu odbywa się okresowo np. po awarii lub po zanieczyszczeniu mikrobiologicznym.

Monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia w 2020 roku był prowadzony zarówno przez przedstawicieli Inspekcji Sanitarnej, jak również przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kurzętniku (w ramach kontroli wewnętrznej).

W 2020 roku przedstawiciele PPIS w Nowym Mieście Lubawskim pobrali próbki wody do spożycia przez ludzi, celem wykonania analiz:

- fizykochemicznych, organoleptycznych (5 próbek )
- mikrobiologicznych (5 próbek )

Próbki wody pobierane były w wyznaczonych reprezentatywnych punktach rozmieszczonych wodociągu (woda podawana do sieci, punkty czerpalne u konsumenta) .

W 2020 roku w ramach kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwo Wodociągowe produkujące i sprzedające mieszkańcom wody przedstawiło PPIS wyniki badań z poboru próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przebadanych w zakresie parametrów:

- fizykochemicznych, organoleptycznych (5 próbek)
- mikrobiologicznych (5 próbek)

Próbki wody pobierane były w wyznaczonych reprezentatywnych punktach rozmieszczonych w wodociągu (woda podawana do sieci, punkty czerpalne u konsumenta).

W pobranych próbkach wykonano oznaczenia parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych zgodnie z zakresami i częstotliwością badań określonymi w rozporządzeniu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017 poz.2294).

Badania przeprowadziły akredytowane laboratoria :

- Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Iławie,
- Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Olsztynie,
- Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Elblągu ,
- Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Toruniu,
- Labotest – Laboratorium Analiz Fizykochemicznych Marek Kozicki w Toruniu,
- Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o. w Katowicach.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017 poz. 2294) nie zakwestionowano próbek w zakresie badanych parametrów.

W 2020 r. od mieszkańców z nadzorowanego terenu nie wpłynęło potwierdzone zgłoszenie związane z niepożądanymi reakcjami po spożyciu wody.

Woda w wodociągu publicznym Kurzętnik na dzień 31.12.2020 r. jest przydatna do spożycia.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim w oparciu o Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017 poz.2294) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia dla wodociągu publicznego Kurzętnik na 2020 r.**

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Nowym Mieście Lubawskim  
*Ewa Pielak*  
epidemiolog

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik
2. Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kurzętniku ul. Kościuszki 23, 13-306 Kurzętnik



**POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  
W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM**

e-mail: psse.nowemiastolubawskie@sanepid.olsztyn.pl  
tel. 56 474 26 92 fax. 56 491 14 08

adres: 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Grunwaldzka 3.



0303230  
Data wydruku: 2021-03-24  
**Numer: PP. 2441.202**  
Przebieg choroby  
Referat Organizacyjny i Promocji

HK.4027.1.27.2021

Nowe Miasto Lub., 22.03.2021 r.

**Roczna, Obszarowa ocena jakości wody w strefie zaopatrzenia**

**Wodociągu Publicznego Marzęcice**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim w oparciu o § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017 poz.2294), przedstawia poniżej sporządzoną dla Wodociągu Publicznego Marzęcice ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia za 2020 r.

*Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 1,8 tys.*

*Zaopatrzenie w wodę –zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m<sup>3</sup>/d: 276,0*

*Producentem i dystrybutorem wody dostarczanej na teren strefy jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kurzętniku*

Mieszkańcy miejscowości w strefie zaopatrzenia z wodociągu publicznego w Marzęcicach są zaopatrywani w wodę przeznaczoną do spożycia pochodzącą z ujęć podziemnych:

- Studnia głębinowa nr 1 o głębokości 34 m
- Studnia głębinowa nr 2 o głębokości 33 m (nieczynna)
- Studnia głębinowa nr 3 o głębokości 114,5 m.

Ujęcie wody w Marzęcicach zaopatruje w wodę mieszkańców Marzęcic, Kamionki, Mikołajek, Wawrowic.

Uzdatnianie wody odbywa się w urządzeniach uzdatniających poprzez napowietrzanie, filtrację, odżelazianie, odmanganianie. W wodociągach nie stosuje się ciągłego chlorowania wody. Uzdatnienie wody poprzez dezynfekcję podchlorynem sodu odbywa się okresowo np. po awarii lub po zanieczyszczeniu mikrobiologicznym.

Monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia w 2020 roku był prowadzony zarówno przez przedstawicieli Inspekcji Sanitarnej, jak również przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kurzętniku (w ramach kontroli wewnętrznej).

W 2020 roku przedstawiciele PPIS w Nowym Mieście Lubawskim pobrali próbki wody do spożycia przez ludzi, celem wykonania analiz:

- fizykochemicznych, organoleptycznych (5 próbek)
- mikrobiologicznych (5 próbek)

Próbki wody pobierane były w wyznaczonych reprezentatywnych punktach rozmieszczonych w wodociągu (woda podawana do sieci, punkty czerpalne u konsumenta).

W 2020 roku w ramach kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwo Wodociągowe produkujące i sprzedające mieszkańcom wody przedstawiło PPIS wyniki badań z poboru próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przebadanych w zakresie parametrów :

- fizykochemicznych, organoleptycznych (5 próbek )
- mikrobiologicznych (5 próbek )

Próbki wody pobierane były w wyznaczonych reprezentatywnych punktach rozmieszczonych w wodociągu ( woda podawana do sieci, punkty czerpalne u konsumenta).

W pobranych próbkach wykonano oznaczenia parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych zgodnie z zakresami i częstotliwością badań określonymi w rozporządzeniu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017 poz.2294).

Badania przeprowadziły akredytowane laboratoria:

- Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Iławie,
- Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Olsztynie,
- Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Elblągu,
- Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Toruniu,
- Labotest – Laboratorium Analiz Fizykochemicznych Marek Kozicki w Toruniu,
- Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o. w Katowicach .

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017 poz.2294) nie zakwestionowano próbek w zakresie badanych parametrów.

W 2020 r. od mieszkańców z nadzorowanego terenu nie wpłynęło potwierdzone zgłoszenie związane z niepożądanymi reakcjami po spożyciu wody.

Woda w wodociągu publicznym Marzęcice na dzień 31.12.2020 r. jest przydatna do spożycia.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim w oparciu o Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017 poz.2294) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia dla Wodociągu Publicznego Marzęcice za 2020 r.**

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Nowym Mieście Lubawskim  
*Ewa Piela*  
epidemiolog

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik
2. Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kurzętniku ul. Kościuszki 23