



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Grunwaldzka 3; tel. 056 474 26 92; fax. 056 491 14 08;
e-mail: psse.nowemiastolubawskie@sanepid.olsztyn.pl

Nowe Miasto Lubawskie, 11.07.2022 r.

HK.4020.4.26.2022

**Zakład Gospodarki
Komunalnej w Kurzętniku Sp. z o. o.
ul. Kościuszki 23,
13-306 Kurzętnik**

Ocena jakości wody do spożycia

Zgodnie z § 21 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz.2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim wydaje ocenę przydatności wody do spożycia dla Wodociągu Publicznego Marzęcice.

Na podstawie badań 1 próbki wody o kodzie 43/NML (Szkoła Podstawowa w Marzęcicach), pobranej przez pracownika PSSE Nowe Miasto Lubawskie, dnia 20.06.2022 r. w/w punkcie zgodności, według ustalonego harmonogramu, w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy B, na podstawie sprawozdań z badań jakości wody wykonanych w laboratoriach o udokumentowanym systemie jakości przeprowadzonych badań wody:

- sprawozdanie z badań Nr SBW.4051.3/203/2022 z dnia 22.06.2022 r. Laboratorium Badań Środowiskowych i Epidemiologiczno-Klinicznych PSSE Iława,
- sprawozdanie z badań nr L/OBŻ-9051.2/258w-258w/s/2022 z dnia 24.06.2022 r. Laboratorium w Elblągu, WSSE Olsztyn
- sprawozdanie z badań nr L/OBW-9051.2./301/2022 z dnia 05.07.2022 r. Laboratorium w Elblągu, WSSE Olsztyn
- sprawozdanie z badań nr LBŚiŻ-OBW/999/2022 z dnia 30.06.2022 r. Oddział Badania Wody, Gleby, Powietrza, WSSE Olsztyn

woda w zakresie zbadanych parametrów spełnia wymagania: mikrobiologiczne określone w części A, C, wymagania chemiczne części B, D oraz wymagania organoleptycznych i fizykochemicznych części C Załącznika Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz.2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim stwierdza przydatność wody do spożycia w Wodociągu Publicznym Marzęcice.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Nowym Mieście Lubawskim
Zwa Olszak
epidemiolog

Otrzymuje:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Kurzętniku Sp. z o. o.
Do wiadomości:
Wójt Gminy Kurzętnik. Ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik

Sporządziła:
Joanna Rumińska



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Grunwaldzka 3; tel. 056 474 26 92; fax. 056 491 14 08;
e-mail: psse.nowemiastolubawskie@sanepid.olsztyn.pl

Nowe Miasto Lubawskie, 11.07.2022 r.

HK.4020.4.27.2022

**Zakład Gospodarki
Komunalnej w Kurzętniku Sp. z o. o.
ul. Kościuszki 23,
13-306 Kurzętnik**

Ocena jakości wody do spożycia

Zgodnie z § 21 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz.2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim wydaje ocenę przydatności wody do spożycia dla Wodociągu Publicznego Tereszewo.

Na podstawie badań 1 próbki wody o kodzie 44/NML (Szkoła Podstawowej w Tereszewie), pobranej przez pracownika PSSE Nowe Miasto Lubawskie, dnia 20.06.2022 r. w/w punkcie zgodności, według ustalonego harmonogramu, w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy B, na podstawie sprawozdań z badań jakości wody wykonanych w laboratoriach o udokumentowanym systemie jakości przeprowadzonych badań wody:

- sprawozdanie z badań Nr SBW.4051.3/204/2022 z dnia 23.06.2022 r. Laboratorium Badań Środowiskowych i Epidemiologiczno-Klinicznych PSSE Iława,
- sprawozdanie z badań nr. L/OBŻ-9051.2/259w-259w/s/2022 z dnia 24.06.2022 r. Laboratorium w Elblągu, WSSE Olsztyn,
- sprawozdanie z badań nr L/OBW-9051.2./302/2022 z dnia 05.07.2022 r. Laboratorium w Elblągu, WSSE Olsztyn,
- sprawozdanie z badań nr LBŚiŻ-OBW/998/2022 z dnia 30.06.2022 r. Oddział Badania Wody, Gleby, Powietrza, WSSE Olsztyn,

woda w zakresie zbadanych parametrów spełnia wymagania: mikrobiologiczne określone w części A, C, wymagania chemiczne części B, D oraz wymagania organoleptycznych i fizykochemicznych części C Załącznika Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz.2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim stwierdza przydatność wody do spożycia w Wodociągu Publicznym Tereszewo.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Nowym Mieście Lubawskim
Ewa Pieta
epidemiolog

Otrzymuje:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Kurzętniku Sp. z o. o.
Do wiadomości:
Wójt Gminy Kurzętnik, ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik

Sporządziła:
Joanna Rumińska



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Grunwaldzka 3; tel. 056 474 26 92; fax. 056 491 14 08;
e-mail: psse.nowemiastolubawskie@sanepid.olsztyn.pl

Nowe Miasto Lubawskie, 11.07.2022 r.

HK.4020.4.28.2022

**Zakład Gospodarki
Komunalnej w Kurzętniku Sp. z o. o.
ul. Kościuszki 23,
13-306 Kurzętnik**

Ocena jakości wody do spożycia

Zgodnie z § 21 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz.2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim wydaje ocenę przydatności wody do spożycia dla Wodociągu Publicznego Brzozie Lubawskie.

Na podstawie badań 1 próbki wody o kodzie 45/NML (Szkoła Podstawowa w Brzoziu Lubawskim), pobranej przez pracownika PSSE Nowe Miasto Lubawskie, dnia 20.06.2022 r. w/w punkcie zgodności, według ustalonego harmonogramu, w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy B, na podstawie sprawozdań z badań jakości wody wykonanych w laboratoriach o udokumentowanym systemie jakości przeprowadzonych badań wody:

- sprawozdanie z badań Nr SBW.4051.3/205/2022 z dnia 23.06.2022 r. Laboratorium Badań Środowiskowych i Epidemiologiczno-Klinicznych PSSE Iława,
- sprawozdanie z badań nr L/OBŻ-9051.2/260w-260w/s/2022 z dnia 24.06.2022 r. Laboratorium w Elblągu, WSSE Olsztyn
- sprawozdanie z badań nr L/OBW-9051.2./303/2022 z dnia 05.07.2022 r. Laboratorium w Elblągu, WSSE Olsztyn
- sprawozdanie z badań nr LBŚiŻ-OBW/999/2022 z dnia 30.06.2022 r. Oddział Badania Wody, Gleby, Powietrza, WSSE Olsztyn

woda w zakresie zbadanych parametrów spełnia wymagania: mikrobiologiczne określone w części A, C, wymagania chemiczne części B, D oraz wymagania organoleptycznych i fizykochemicznych części C Załącznika Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz.2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim stwierdza przydatność wody do spożycia w Wodociągu Publicznym Brzozie Lubawskie.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Nowym Mieście Lubawskim
Ewa Piślak
epidemiolog

Otrzymuje:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Kurzętniku Sp. z o. o.
Do wiadomości:
Wójt Gminy Kurzętnik, ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik

Sporządziła:
Jasna Rumińska



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Grunwaldzka 3; tel. 056 474 26 92; fax. 056 491 14 08;
e-mail: pisse.nowemiastolubawskie@sanepid.olsztyn.pl

Nowe Miasto Lubawskie, 11.07.2022 r.

HK.4020.4.29.2022

**Zakład Gospodarki
Komunalnej w Kurzętniku Sp. z o. o.
ul. Kościuszki 23,
13-306 Kurzętnik**

Ocena jakości wody do spożycia

Zgodnie z § 21 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz.2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim wydaje ocenę przydatności wody do spożycia dla Wodociągu Publicznego Kurzętnik.

Na podstawie badań 1 próbki wody o kodzie 42/NML (Szkola Podstawowa w Kurzętniku), pobranej przez pracownika PSSE Nowe Miasto Lubawskie, dnia 20.06.2022 r. w/w punkcie zgodności, według ustalonego harmonogramu, w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy B, na podstawie sprawozdań z badań jakości wody wykonanych w laboratoriach o udokumentowanym systemie jakości przeprowadzonych badań wody:

- sprawozdanie z badań Nr SBW.4051.3/202/2022 z dnia 23.06.2022 r. Laboratorium Badań Środowiskowych i Epidemiologiczno-Klinicznych PSSE Iława,
- sprawozdanie z badań nr. LE-OBŻ/257w-257w/s/2022 z dnia 24.06.2022 r. Laboratorium w Elblągu, WSSE Olsztyn
- sprawozdanie z badań nr L/OBW-9051.2./300/2022 z dnia 05.07.2022 r. Laboratorium w Elblągu, WSSE Olsztyn
- sprawozdanie z badań nr LBŚiŻ-OBW/996/2022 z dnia 30.06.2022 r. Oddział Badania Wody, Gleby, Powietrza, WSSE Olsztyn

woda w zakresie zbadanych parametrów spełnia wymagania: mikrobiologiczne określone w części A, C, wymagania chemiczne części B, D oraz wymagania organoleptycznych i fizykochemicznych części C Załącznika Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz.2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim stwierdza przydatność wody do spożycia w Wodociągu Publicznym Kurzętnik.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Nowym Mieście Lubawskim
Ewa Piłch
epidemiolog I

Otrzymuje:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Kurzętniku Sp. z o. o.
Do wiadomości:
Wójt Gminy Kurzętnik, ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik

Sporządziła:
Joanna Rumińska