

Kurzętnik, dnia 22.03.2017 r.

WYKONAWCY

dotyczy: wyjaśnienie II do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

W związku z otrzymanymi zapytaniem od Wykonawców dotyczącymi udzielenia wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne pn. **Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (Nr.1) w ramach I etapu inwestycji Os. Dębno ul. Kościuski w Kurzętniku.** zgodnie z art. 38 ust. 2 zamawiający udziela poniższych wyjaśnień.

Pytania:

1. Czy wolno nam w pozycji 319 Mechaniczne wykonanie koryta zamiast ilości 1453m² wpisać prawidłową ilość drogi 159,375 + parking 852+ chodnik 652 = 3103,375 m².

Odp. Nie, podana wartość jest prawidłowa (zgodnie z uwagami poniżej)

2. Czy wolno nam w poz. 321 Rozplantowanie spycharkami ...zamiast ilości 289,6 m³ wpisać ilość prawidłową 3103375 0.2-1 = 619,675m³.

Odp. Nie, podana wartość jest prawidłowa (zgodnie z uwagami poniżej)

3. Czy wolno nam w poz. 322 Podbudowa betonowa 20 cm.... Zamiast ilości 1208,00 wpisać ilości 1599,375 m².

Odp. Nie, podana wartość jest prawidłowa (zgodnie z uwagami poniżej)

4. Czy wolno nam za pozycją 322 dodać dodatkową pozycję Podbudowa betonowa gr. 15 cm ... (parking) w ilości 852 m².

Odp. Nie, podana wartość jest prawidłowa (zgodnie z uwagami poniżej)

5. Czy wolno nam w poz. 324 Warstwy odsączające....zamiast ilości 130m² wpisać prawidłową ilość 652m².

Odp. Nie, podana wartość jest prawidłowa (zgodnie z uwagami poniżej)

6. Czy wolno nam w poz. 325 Warstwa odsączająca.... Zamiast ilość 130m² wpisać prawidłową ilość 652m².

Odp. Nie, podana wartość jest prawidłowa (zgodnie z uwagami poniżej)

7. Czy wolno nam w pozycji 326 Ława pod krawężniki... zamiast ilość 4,707m³ wpisać prawidłową ilość $582,8 \times 0,06 = 46,49$ m³.

Odp. Nie, podana wartość jest prawidłowa (zgodnie z uwagami poniżej)

8. Czy wolno nam w poz. 327 Krawężniki betonowe... zamiast ilości 284,00m wpisać prawidłową ilość 582,8 mb.

Odp. Nie, podana wartość jest prawidłowa (zgodnie z uwagami poniżej)

9. Czy wolno nam w poz. 328 krawężniki betonowe wtopione... zamiast ilości 239,00m wpisać prawidłową ilość 192mb.

Odp. Proszę przyjąć 88,7mb.

10. Czy wolno nam w poz. 329 Kostka betonowa 6 cm (chodniki)....zamiast ilości 130,m² wpisać prawidłową ilość 652m².

Odp. Nie, podana wartość jest prawidłowa (zgodnie z uwagami poniżej)

11. Czy wolno nam w poz. 330 Kostka betonowa 8 cm (drogi)... zamiast ilości 789m² wpisać prawidłową ilość 15,375m²

Odp. Nie, podana wartość jest prawidłowa (zgodnie z uwagami poniżej)

12. Czy wolno nam w poz. 331 Kostka betonowa 8cm (parking)... zamiast ilości 419m² wpisać prawidłową ilość 852m².

Odp. Nie, podana wartość jest prawidłowa (zgodnie z uwagami poniżej)

13. Czy wolno nam dodać dodatkową pozycję Obrzeża betonowe trawnikowe 8x30100 cm w ilości $60,0+52,0+6,4+7,0 \times 4 = 201,4$ mb.

Odp. Tak wolno, ilość 181,15m.

Zamawiający wyjaśnia:

Odnosnie wszystkich pytań z zakresu planu zagospodarowania działki. Wyliczone w przedmiarze ilości robót są prawidłowe. Zgodnie z wytycznymi Inwestora niniejsze postępowanie przetargowe dotyczy robót stanu zerowego zamkniętego oraz robót związanych

z zagospodarowaniem terenu dla 1 budynku mieszkalnego wielorodzinnego- dotyczy to również ilości chodników, miejsc parkingowych itp. Wyłącznie sieci uzbrojenia terenu (sanitarne i elektryczne) odnoszą się do dwóch budynków.

Powyższe zmiany należy traktować jako wiążące do specyfikacji istotnych warunkach zamówienia na w/w zamówienie publiczne.

Pozostałe warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

PREZES ZARZĄDU

TBS w Kurzętniku Sp. z o.o.

Rafał Jasiński

