

GMINA
KURZĘTNIK

WARUNKI ZAMÓWIENIA

PROWADZONEGO W TRYBIE ROZPOZNANIE CENOWE

pn.: Zakup sprzętu do działań ratowniczych

kod CPV: 35110000-8 Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa

Podstawa prawna

Procedura udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty 130.000 PLN zgodnie z § 3 Zarządzenia Nr 63/2022 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 10.06.2022 r.

ZATWIERDZIŁ :

Wójt Gminy Kurzętnik
Adam Jacek Głowacki
(podpis elektroniczny)

Kurzętnik, dnia 09.10.2025 r.

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik

tel. 056 4740515 , fax 056 4748284

e-mail: zalewska@kurzetnik.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia

2.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie rozpoznania cenowe o wartości poniżej kwoty 130.000 PLN.

2.2 Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego:

Procedura udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty 130.000 PLN zgodnie z §3 Zarządzenia Nr 63/2022 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 10.06.2022 r.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu do działań ratowniczych. Przedmiot zamówienia jest podzielony na dwie części:

- a) Zakup piły do betonu, osuszacza, pilarki do drewna i rębaka
- b) Zakup zespołu oświetleniowego zewnętrznego

Potencjalny Wykonawca może złożyć ofertę na dwie części lub jedną wybraną.

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Poniżej przedstawiono specyfikacje sprzętów.

Piła do betonu

- Pojemność skokowa [cm³]: 98,5
- Moc [KM]: 6,8
- Masa [kg]: 12,7
- Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]: 101
- Poziom mocy akustycznej [dB(A)]: 114
- Wartość drgań strona lewa/strona prawa [m/s²]: 6,5/3,9
- Długość całkowita [cm]: 89
- Średnica tarczy tnącej [mm]: 400
- Maksymalna głębokość cięcia [mm]: 145

Osuszacz

- zasilanie: 230 V / 50 Hz
- wydajność osuszania: 138 l / dobę
- wydajność osuszania: 78,4 l / dobę
- zakres ustawień wilgotności: 10 - 95 %
- przepływ powietrza: 1300 m³/h

- powierzchnia osuszania: do 240m²
- moc znamionowa: 1020 W
- prąd znamionowy: 4,4 A
- moc maksymalna: 1230 W
- prąd maksymalny: 5,4 A
- czynnik chłodniczy: R290
- ilość czynnika: 320 g
- pojemność zbiornika na wodę: 11 L (użytkowa 8L)
- temperatura pracy: 5 - 35° C
- termometr: tak
- wysokość: 112,5 cm
- szerokość: 52 cm
- głębokość: 54,3 cm
- minimalna powierzchnia pomieszczenia: 12m²
- stopień ochrony: IP22

Pilarka do drewna

- | | |
|--|---------|
| • Moc kW/KM | 3,3/4,5 |
| • Pojemność skokowa cm ³ | 64,1 |
| • Ciężar kg ²⁾ | 6,2 |
| • Stosunek ciężaru do mocy kg/kW | 1,9 |
| • Długość prowadnicy cm | 40 |
| • Poziom mocy akustycznej dB(A) ³⁾ | 117 |
| • Podziałka piły łańcuchowej | 3/8 " |
| • Wartość drgań strona lewa / prawa m/s ²
4) | 4/4 |
| • Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ³⁾ | 105 |
| • Podziałka piły łańcuchowej | 3/8" |

Rębak

- Maksymalna średnica materiału wrzutowego: do 18cm
- Model silnika wysokoprężnego: 490Q (rozruch elektryczny, 4 cylindry, 2000 obr./min),
- Moc: 50KM,
- Rozmiar koła zamachowego: fi 60cm
- Grubość koła zamachowego: 25mm,
- Waga koła zamachowego: 95kg,
- Prędkość obrotowa koła zamachowego: 1025 obr./min,
- Liczba noży tnących: 4,

- System podawania: Podawanie ręczne z zabierakiem hydraulicznym.
- Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego: 26L,
- Liczba silników hydraulicznych: 2,
- Obrót rynny wyładowczej: o 360 stopni,
- Otwór podający: 20cm x 21cm,

Zespoły oświetleniowe zewnętrzne

- Max wysokość masztu: 5 m
- Ilość reflektorów: 4
- Moc każdego reflektora: 150W
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Wymiary: 1090 x 835x 1950 mm
- Podłączenie do agregatu prądotwórczego

IV. Termin wykonania zamówienia

Do 01.12.2025 r.

V. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

5.1. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie warunków zamówienia. Oświadczenia, dokumenty i zapytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres: Urząd Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39, Kurzętnik, 13-306 Kurzętnik, które uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie. Zamawiający dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

5.2. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania, to znaczy poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 7:15-15:15, wtorek w godzinach 7:15-16:00 oraz piątek w godzinach 7:15-14:30.

5.3. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali warunki zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

5.4. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

5.5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osobą upoważnioną ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest: Katarzyna Zalewska tel. 56 47 48 282 mail: zalewska@kurzetmik.pl

VI. Opis sposobu przygotowania oferty

6.1 W rozpoznaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w warunkach zamówienia:

a) nie posiadają zaległości podatkowych i zaległości w opłacaniu składek ZUS

6.2 Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana jedna cena.

6.3 Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

6.4 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pisemnie czytelnie na papierze. Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

6.5 Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

6.6 Dopuszcza się podpisanie oferty przez upoważnionego przedstawiciela pod warunkiem dołączenia właściwego umocowania prawnego do reprezentowania wykonawcy.

6.7 Na ofertę składają się następujące dokumenty.

a) formularz ofertowy

b) oświadczenie Wykonawcy o braku zaległości w opłatach podatku w Urzędzie Skarbowym i składek w ZUS lub, że uzyskano przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji – załącznik nr 2,

c) karta/ karty katalogowe przedmiotów,

d) w przypadku nie dołączenia wyżej wymienionych dokumentów, potencjalny wykonawca zostanie wezwany do uzupełnienia.

6.8 Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

6.9 Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

6.10 Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości zdekompletowaniu zawartości oferty. Oferta powinna być złożona na

kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron musi rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty.

- 6.11 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzyistym opakowaniu lub zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39, Kurzętnik, 13-306 Kurzętnik, pokój nr 6 (punkt obsługi interesanta).
- 6.12 Koperta lub opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego:

Gmina Kurzętnik

ul. Grunwaldzka 39, Kurzętnik, 13-306 Kurzętnik

i oznakowana następująco:

ROZPOZNANIE CENOWE na zamówienie publiczne ID.271.103.2025

pn.: Zakup sprzętu do działań ratowniczych

Nie otwierać przed 16.10.2025 r.

- 6.13 Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać złożoną ofertę. W takim przypadku wykonawca prześle do zamawiającego pisemne powiadomienie o zmianie lub wycofaniu przygotowane, opieczetowane i oznaczone zgodnie z powyższymi wskazaniem, a koperta/opakowanie będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

VII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- 7.1 Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39, Kurzętnik, 13-306 Kurzętnik pokój nr 6 do dnia **16.10.2025 r.** do godz. **12⁰⁰**.
- 7.2 Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania, po wyborze oferty.
- 7.3 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, pokój nr 5 dnia **16.10.2025 r.** o godz. **12³⁰**.
- 7.4 Otwarcie ofert jest jawne.
- 7.5 Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firm) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny

- 8.1 Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania zamawiającego w stosunku do wykonawcy, powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty, niezbędne do wykonania zakresu zamówienia, a w szczególności: podatek VAT i inne koszty, które będą opłacane przez wykonawcę w ramach umowy, koszty dojazdu itp.
- 8.2 Cena podana w ofercie musi być ostateczna.
- 8.3 Wynagrodzenie określone w ofercie będzie wynagrodzeniem ryczałtowym.
- 8.4 Cena oferty musi być podana w złotych cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje.
- 8.5 Ceny w ofercie należy zaokrąglać do dwóch miejsc po przecinku z zasadą, że trzecia i czwarta cyfra po przecinku jest liczbą równą lub mniejszą od ...0,0049 całą liczbę należy zaokrąglić „w dół” natomiast gdy trzecia i czwarta cyfra po przecinku jest liczbą równą lub większą od ...0,0050 całą liczbę należy zaokrąglić „do góry”.
- 8.6 Wykonawca nie może podać ceny rażąco niskiej w stosunku do przedmiotu zamówienia, pod rygorem odrzucenia oferty . Cena przedstawiona przez Wykonawcę w ofercie nie może być niższa niż koszty własne Wykonawcy, wynikające z kalkulacji ceny .
- 8.7 Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę.
- 8.8 Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony w Art.87 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 8.9 Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej.

IX. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- 9.1 Przy ocenie ofert zastosowanie będą miały następujące kryteria :

cena ogólna /koszt/ - 100 %

- 9.2 Sposób oceny ofert nie podlegających odrzuceniu :

Kryterium „cena” :

Oferty otrzymają ilość punktów, wg wzoru

$$Kc = \frac{C_{\min}}{C_{\max}} \times 100$$

gdzie :

K_c – ilość punktów w kryterium cena

C_{min} – najniższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu

C_{bad} – cena oferty badanej

9.3 Oferta, która przedstawia najkorzystniejszą cenę (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą.

X. Informacje o formalnościach jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

10.1 Zamawiający niezwłocznie zawiadomi pisemnie wybranego Wykonawcę, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a także pozostałych Wykonawców o dokonanym wyborze.

10.2 Zamawiający zawiera umowę z Wykonawcą w sprawie zamówienia publicznego w terminie 7 dni dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty

XI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

11.1 Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszych warunkach.

11.2 Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszych warunków oraz danych zawartych w ofercie.

11.3 Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 6.

XII. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach zastosowanie mają przepisy Zarządzenia Nr 63/2022 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 10.06.2022 r. oraz Kodeks cywilny.

Załączniki do specyfikacji:

- 1 Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie o nie zaleganiu podatków i składek ZUS.
3. Wzór umowy.
4. RODO.

